

JARNÁ AKCIA

PLATNOSŤ DO: 30.06.2026.



EDK 25

- Jednonápravový vyklápací voz
- Základná bočnica 400 mm (hliníkové)
- Prvá nadstavbová bočnica 400 mm (hliníkové)
- Pneumatiky: 10/75-15 10 PR
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h



od 7.099,- EUR*

*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH. Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov. Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.

Fliegl

WWW.FLIEGL.COM

ASW 281 TAURUS FOX

- Tandemový voz s výtlačným systémom
- Maximálna celková hmotnosť: 24000 kg
- Elektronické nutené riadenie
- Pneumatiky: 710/50 R 30,5
- Profi V2 rozmetací adaptér + elektrický potenciometer



od 107.200,- EUR*

ASW 261

- Tandemový voz s výtlačným systémom
- Max. celková hmotnosť: 20 000 kg
- Hydraulicky odpružené ťažné zariadenie
- Náprava BPW 410 x 120
- Pneumatiky: 560/60 R 22,5



od 54.600,- EUR*

TTW 100

- Voz na prepravu zvierat
- Maximálna celková hmotnosť: 10000kg
- Maximálna rýchlosť 30 km/h
- Pneumatiky: 385/55- R 19,5



od 21.900,- EUR*

ULW 30

- Tandemový prekladací voz
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- Výškovo nastaviteľné ťažné zariadenie pre spodné zapojenie
- Parabolické pruženie GIGANT agregát
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h



od 64.100,- EUR*

*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH.

Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.

Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.

DK 180

- **Dvojnápravový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 18 000 kg
- Základné bočnice: 800 mm
- Nadstavbové bočnice 600 mm s hákom pre reťaz
- Pneumatiky: 385/65-R22,5
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h



od 23.600,- EUR*

DDK 240

- **Trojnápravový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 24 000 kg
- PVC rolovacia plachta (opcionálne)



od 36.400,- EUR*

TDK 200 FOX

- **Tandemový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- Bočnice: 800 mm + 800 mm
- Pneumatiky: 385/65-R22,5
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h



od 25.600,- EUR*

ADS 120

- **Rozmetací voz s výtlačným systémom**
- Maximálna celková hmotnosť: 13 000 kg
- Ložný objem: cca. 14 m³
- Maximálna rýchlosť: 30 km/h
- Mechanický potenciometer



od 40.300,- EUR*

*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH.

Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.

Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.

CARGOS 8500

- Samozberací voz
- Parabolické pruženie
- Zaťaženie náprav: 24 ton
- Objem: 41,5 m³
- ISOBUS ovládanie
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Pneumatiky: 710/50 R 26,5



DPW 180 B

- Prepravník balov
- Maximálna celková hmotnosť: 18 000 kg
- Korba: 9 900 mm x 2 480 mm
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Pneumatiky: 500/50-17
- Mechanicky posuvné predženie korby o 1200 mm



DPW 210 BL ULTRA

- Prepravník balov so zaistovacím rámom
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Pneumatiky: 550/45-22,5 16 PR
- LED osvetlenie



TMK 264 FOX

- Korytový vyklápací voz
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- Parabolické pruženie Gigant Plus agregát
- Pneumatiky: 550/60 22.5 16 PR
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h



*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH.

Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.

Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.

TMK 160 FOX

- Korytový vyklápací voz
- Maximálna celková hmotnosť: 16 000 kg
- Pneumatiky: 550/60-22,5 16 PR
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h



od 26.100,- EUR*

TFW 26500 ROAD X Line

- Sedlový cisternový prepravňý voz
- Maximálna celková hmotnosť: 33 000 kg
- Pneumatiky: 560/60 R 22,5
- 13 500 l vákuový 8" kompresor + turboplniace zariadenie



od 87.100,- EUR*

KDS 255 MUCK CONTROL

- Reťazový rozmetací voz
- Maximálna celková hmotnosť: 19 000 kg
- Pneumatiky: 710/45 R 22,5
- Široký pracovný záber - Muck control max. 26 m
- Elektronický potenciometer s ovládačom



od 64.600,- EUR*

Logistika prepravy vody a postrekovania

VFW 6,2 od 18.400,- EUR*

VFW 8,6 od 23.900,- EUR*

VFW 10,6 od 28.300,- EUR*

VFW 12,0 od 29.900,- EUR*



*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH.

Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.

Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.

STONE MASTER 252

- **Vyklápací voz pre stavebný priemysel**
- Korba vyrobená z oteruvzdornej ocele HB 400-450
- Hydraulická zadná stena
- Vysoko zaťažiteľné kolesá s ocelovou výstuhou



od 43.300,- EUR*

TSK 115

- Trojstranný, **tandemový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 11 500 kg
- Rozmer korby: 5000 x 2420 mm
- Parabolické pruženie



od 20.900,- EUR*

DTL 300

- Trojnápravový prepravník
- Maximálna celková hmotnosť: 30 000 kg
- Parabolické pruženie
- 70 mm podlaha z mäkkého dreva
- Mechanicky nastaviteľná nájazdová rampa
- 21 upevňovacích bodov



od 32.050,- EUR*

DK DUBLEX MIEŠAČKA BETÓNU

- Dostupné v rôznych veľkostiach
- Montáž na čelný nakladač
- Pružinové miešacie lopaty
- Hydraulické otváranie otvorov



od 12.000,- EUR*

*Leták neplní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahŕňajú DPH.

Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.

Akcia platí do 30.06.2026 alebo do odvolania.



SSGFLM001850

VIDLY NA REZANIE SILÁŽE

- Pracovná šírka: 1850 mm
- Výška: 1140 mm
- Potrebne 1 dvojitinné hydraulické pripojenie
- Počet zubov: 16
- Kapacita: 1,6 m³
- Hmotnosť: cca. 950 kg
- Uchytenie Euronorm
- Zvárané nože

od 7.550,- EUR*



SIGFLM000020

VIDLY NA SILÁŽ

- Šírka: 5400 mm
- Výška strednej časti rámu: 1450 mm
- Predná hydraulika (Kat. II. Kat III.)
- Uhol naklonenia: viac ako 90°
- Prepravná šírka: 2900 mm
- Potrebne 1 dvojitinné hydraulické pripojenie
- Opcia: bočný panel
- S odnímateľným nožom na kukuricu

od 18.900,- EUR*



SWZFLM000040

SILÁŽNY VALEC BIG

- Priemer valca: 1114 mm
- Priemer obruče: 900 mm
- Valec a rám sú vodou plniteľné 3720 kg
- Bočné valčeky
- Hydraulické nastavenie uhla (500 mm)
- Opcia: hydraulicky ovládateľný bočný valec
- Trojbodové uchytenie
- Šírka: 3000 mm

od 14.700,- EUR*



MULFLM302100

EDDY 2100 MULČOVAČ

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Vyžaduje 2 dvojitinné pripojenia
- Pracovná šírka: 2 100 mm
- Požadovaný výkon traktora: 70 PS
- Hmotnosť: 610 kg
- Počet kladív: 18 (Hmotnosť: 1,08 kg)
- Priemer rotora: 159 mm
- Pohon: kardánový hriadel' (540 otáčok/min)
- Prevodovka s voľnobežnou spojkou

od 5.800,- EUR*



FHLFLI000000

VARIANT PREDNÝ A ZADNÝ NAKLADAČ

- Trojbodové uchytenie Kat. II.
- Montáž na čelnú a zadnú hydrauliku
- Uchytenie Euronorm
- Zaťaženie: 1 500 kg
- Maximálna výška zdvihu: cca. 3 800 mm
- Požadovaný výkon vpredu: 100 PS
- Požadovaný výkon vzadu: 60 PS
- Hydraulické hadice s rýchlospojками
- Potrebuje 1 dvojitinné a 1 jednočinné pripojenie

od 3.900,- EUR*



MSSFLA060200

GARANT 602 SS MIEŠAČKA

- Držiak spodného uchytenia Kat. II. s trojstupňovým nastavením
- Prevodovka: dvojstupňová
- Prevodový pomer 1:11
- Kardánový hriadeľ s ochranou proti preťaženiu
- Lakovanie 2K lakom
- Výkon: cca. 10 m³/h
- Požadovaný traktor s výkonom 50 PS
- Priemer plniaceho otvoru: 1200 mm
- Opcie: uchytenie na teleskopický nakladač a hydraulický pohon

od 3.600,- EUR*



AZKJFM000089

PREKLADACIA ZÁVITOVKA

- Potrebne 1 dvojitinné hydraulické pripojenie
- Montáž priamo na zadný otvor
- Materiál: antikorová oceľ
- Lanový naviják pre nastavenie výšky
- Mechanické sklápanie
- Dĺžka závitovky: 4000 mm
- Vonkajší priemer: 154 mm
- Prekladací výkon závitovky: 1,5 m³/min
- Hmotnosť: 180 kg

od 3.700,- EUR*



**FLVFLM000000
+ PSSFLI100501**

RADLICA NA OBILIE S PREDĽŽENÍM

- Štít:
 - Pracovná šírka: 2500 mm
 - Výška: 940 mm
 - Hmotnosť: cca 210 kg
 - Oteruvzdorná polyuretánová lišta
 - Trojbodové alebo Euronorm uchytenie
- Predĺženie výložníka:
 - Dĺžka ramena: 3000 mm
 - Hmotnosť: 260 kg
 - Euronorm uchytenie
 - Opcia: uchytenie na teleskopický nakladač
 - Trojbodové uchytenie Kat. II. (strana radlice)

od 4.350,- EUR*

TAPÍR 375 SEPARÁTOR HNOJA



- Na montáž potrebná jedna osoba (15 minút)
- Prietok: 40 m³/h
- Elektromotor pre separátor: 5,5 kW
- Elektromotor pre excentrické čerpadlo: 5,5 kW
- Excentrické šnekové čerpadlo
- Napájanie cez 32 A zásuvku
- Ø 152 mm sacia hadica + nasávacia trubica
- Ø 102 mm spätná hadica
- Ø 76 mm prepádová hadica

GFZSEP001375

od 38.900,- EUR*

MIEŠAČKA HNOJA



- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Vysokokvalitné chrómové ložiská a tesnenia, odolné voči nečistotám
- Pre otvorené aj uzavreté nádrže hnojovice: min. 700 x 550 mm (V x Š)
- Požadovaný výkon: min. 100 PS
- Miešacia lopata: Ø 500 mm
- Opcia: ochranný kryt

SRWFLI600000

od 3.250,- EUR*

VIDLY NA SILÁŽ A HNOJ



- Šírka: 2250 mm
- 12 hrotov
- Uchytenie na teleskopický alebo čelný nakladač
- Maximálny rozsah otvoru: 1424 mm
- Čelný nakladač s hrotmi: M22 x 1,5 mm, 810 mm
- Hydraulické hadice s rýchlospojkami
- Potrebuje 1 dvojčinnú prípojku

DSGHRT220000V

od 3.400,- EUR*

LYŽICA NA SILÁŽ A HNOJ



- Maximálny rozsah otvoru: 1370 mm
- Pevná oceľová zadná doska (HB 500, 150 x 16 mm)
- Hydraulické hadice s rýchlospojkami
- Potrebuje 1 dvojčinnú prípojku
- Šírka: 2250 mm
- Uchytenie Euronorm a na teleskopický nakladač
- Objem: 1,5 m³

DSSFLM240000V

od 2.850,- EUR*

BIG-BAG LYŽICA NA PLNENIE

BFSFLM000005

- Hydraulický posuvný uzáver
- Objem 2,4 m³
- Uchytenie Euronorm
 - Opcia: uchytenie na teleskopický nakladač
- Na osivo, obilie, kukuricu, drevenú štiepku, pelety, vápno a hnojivo

od 5.750,- EUR*
**PROFI LOPATA NA SYPANIE
PODSTIELKY**

EFSFLM190000

- Objem: 2,1 m³
- Pre rezané slamené balíky
- Materiál sype až do vzdialenosti 4 metrov
- Potrebný prietok oleja: 40-60 litrov
- Sériá: s mriežkou a predĺžením lyžice
- Vnútoraná šírka lopaty: cca 1550 mm
- Uchytenie čelný nakladač (Euronorm)
- Uchytenie na teleskopický nakladač (opcia)

od 9.400,- EUR*
KŔMNA LYŽICA

EFSFLM240002V

- So silážnou frézou
- 1 x elektro-hydraulický konektor
- Šírka: 2400 mm
- Priemer závitovky: 340 mm
- Pevná oceľová stieracia lišta (HB 500, 150 x 16 mm)
- Potrebuje 1 dvojčinnú prípojku
- Hydraulické hadice s rýchlospojkami

od 9.950,- EUR*
**PROFI-COMBI
ROZDRUŽOVAČ BALÍKOV**

BALFLI000000

- Ľavý aj pravý smer rozdrúžovania
- Hydraulická drapáková podlaha
- Pohon drtiaceho bubna pomocou kardánového hriadeľa
- Rozmery (D×Š×V): 2450 × 1750 × 1600 mm
- Potrebné 2 dvojčinné hydraulické pripojenia
- Priemer balíkov: 0,90 – 1,80 m

od 9.250,- EUR*



KEHPRO240010

POWERPRO ZAMETACIE ZARIADENIE

- Zametací valec s robustnými plastovými štetinami (Ø 500 mm)
- Prietok oleja: 30-60 l/min
- Pohon s jedným dvojčinným regulačným ventilom
- Robustný vnútorný hydromotor
- Uchytenie pre čelný nakladač a Euronorm
- Opcia: bočná zametacia kefa
- Dostupné v rôznych veľkostiach

od 3.750,- EUR*



KEHFLI000230

TYP 600 ZAMETACIE ZARIADENIE

- Uchytenie pre čelný nakladač a Euronorm
- Pracovná šírka: 2300 mm
- Kopírovanie nerovností terénu
- Zosilnené oporné koleso (Ø 306 mm)
- Zametací valec Ø: 600 mm
- Mechanicky otočný na oboch stranách (uhol: cca. 30°)
- Prietok oleja: 30-80 l/min
- Pohon s jedným dvojčinným ventilom
- Dostupné v rôznych veľkostiach

od 6.100,- EUR*



KEBFLI250015

LÖWE ZAMETACIA KEFA

- Pracovná šírka: 2500 mm
- 12 radov oteruvzdorných štetín
- Uchytenie pre vysokozdvížny vozík a Euronorm
- S bočnými valčekmi
- Dozérova radlica (opciona)
- Bez potreby hydraulického alebo mechanického pohonu
- Minimálna potreba údržby
- Dostupné v rôznych veľkostiach

od 3.100,- EUR*

ČELNÝ NAKLADAČ »2527«



Na zobrazenie
podrobností naskenujte
QR kód fotoaparátom
svojho telefónu.

od 47.900,- EUR*

Univerzálne náhradné diely rýchlo a jednoducho!



**Náhradné diely skladom!
Rýchle doručenie v rámci celého Slovenska.**

Fliegl Agro-Center Parts
Podpora produktu
945 01 Komárno,
Mederčská 81
parts@fliegl.sk

Telefon:
+421 908 730 481

Na nás sa vždy môžeš spoľahnúť!

Rýchlopripájacie súpravy



Obsah balíka:

- Posuvný uzáver 6"
- Ručná páka posuvného uzáveru
- Rýchlospojka
- Guľová hlavica rýchlospojky

420,- EUR*

Pripájacia súprava na plnenie postrekovača



Obsah balíka:

- Závitková prípojka potrubia 2 1/2"
- Prípojka požiarnej hadice 2 1/2"
- Prípojka požiarnej hadice 75 mm
- Guľová pripájacia hlavica

125,- EUR*

„Y“ ťažná tyč

2000/1200/100/30 alebo
2000/1200/80/28



485,- EUR*

LED Zadná lampa



105,- EUR*