FLIEGL
PREHLIADKA TECHNIKY

JESENNÉ AKCIE
PLATNOSŤ DO: 10.12.2026



TMK 264 PROFI

- **Korytový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- Parabolické pruženie, Gigant Plus agregát
- Nápravy ADR 406 x 120 mm
- 2 brzdené nápravy, prvá fix, zadná riadená, hydraulicky uzatvárateľná
- Pneumatiky: 650/55 R 26,5
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Nadstavbové bočnice: 400 mm z hliníka
- Opcia: krycia plachta

Uvádzacia cena:
od 47.500,- EUR*

Fliegl

WWW.FLIEGL.COM

*Uvedené sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
☎ +421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk

TDK 200 FOX

- **Tandemový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- Základné bočnice: 800 mm + nadstavbové bočnice 800 mm
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Parabolické pruženie, Titan agregát
- Opcia: krycia plachta

Uvádzacia cena:
od 24.000,- EUR*



DK 180

- **Dvojnápravový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 18 000 kg
- Základné bočnice: 800 mm + nadstavbové bočnice 800 mm
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h
- BPW nápravy 400 x 120 mm
- LED osvetlenie
- Opcia: krycia plachta

Uvádzacia cena:
od 24.400,- EUR*



DDK 240

- **Trojnápravový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 24 000 kg
- Rozmery korby: 7200 mm x 2420 mm
- Základné bočnice: 800 mm + nadstavbové bočnice 800 mm
- Parabolické pruženie, Gigant agregát
- Nápravy 406 x 120 mm
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h



Uvádzacia cena:
od 36.800,- EUR*

TMK 160

- **Korytový vyklápací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 16 000 kg
- Zinkovaný podvozok Profi
- Parabolické pruženie, Titan agregát
- Pneumatiky: 550/60-22,5 16 PR
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h



Uvádzacia cena:
od 27.700,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia plati do 10.12.2026 alebo do odvolania.

ULW 25

- **Jednonápravový prekladací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 12 500 kg
- Výškovo nastaviteľné ťažné zariadenie pre spodné zapojenie
- Guľové spájacie oko K80
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h
- Pneumatiky: 710/50 R 30,5, s blatníkom
- Objem: cca 25 m³
- Prekladací výkon: cca 7500 kg/min
- Širokouhlý kardánový hriadeľ s preklzovou poistkou, 6 drážkový
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h



Uvádzacia cena:
od 39.900,- EUR*

EDK 25

- **Jednonápravový vyklápací voz**
- Výška zapojenia: cca 620 mm
- Nájazdová brzda (max. celková hmotnosť: 2850 kg, zaťaženie nápravy 2500 kg a zaťaženie bodu spojenia 350 kg)
- Ťažná tyč s horným zapojením
- Pneumatiky: 10/75-15 10 PR
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h
- Výška základných bočníc: 400 mm (hliníkové)



Uvádzacia cena:
od 7.299,- EUR

DPW 210 BL ULTRA

- **Prepravník balov so zaisťovacím rámom**
- Maximálna celková hmotnosť: 21 000 kg
- Ľavá strana hydraulicky sklápateľná
- Vhodný na okrúhle aj hranaté baly
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Rozmery korby: 10 100 mm x 2480 mm
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5



Uvádzacia cena:
od 32.900,- EUR*

DPW 180 B

- **Prepravník balov**
- Maximálna celková hmotnosť: 18 000 kg
- Rozmery korby: 9900 mm x 2480 mm
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h
- Pneumatiky: 15/70-18 16 PR, s blatníkom
- Mechanicky posuvné predĺženie korby o 1200 mm



Uvádzacia cena:
od 19.800,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
☎ +421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk

KDS 260 JUMBO MUCK CONTROL

- **Reťazový rozmetací voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 24 000 kg
- Hydraulické pruženie ťažnej tyče, spodné zapojenie
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- JUMBO hydraulické pruženie
- Pneumatiky: 800/45 R 26,5
- Nútené riadenie, guľové oko K50
- Priečne drapákové lišty s reťazou V2 (20 mm) s tržnou silou 50 t
- Široký pracovný záber Muck Control: max. 32 m
- 2 horizontálne valce Ø 770 mm, kardánový pohon
- VarioSPLASH - 2 rozmetacie valce Ø 1100 mm
- SpreaderControl ISOBUS: regulačný a riadiaci systém



Uvádzacia cena:
od 99.900,- EUR*

KDS 140



- **Reťazový rozmetací voz**
- Ťažná tyč s horným zapojením
- Maximálna rýchlosť: 40 km/h
- Pneumatiky: 520/50 R 17 Vredestein Trac
- Priečne drapákové lišty s 2 plochými reťazami
- Široký pracovný záber Muck Control: max. 24 m
- 2 horizontálne valce Ø 560 mm, kardánový pohon
- VarioSPLASH - 2 rozmetacie valce Ø 1100 mm
- Manuálne napínanie reťaze
- Elektronický potenciometer s ovládačom

Uvádzacia cena:
od 45.900,- EUR*

ADS 120

- **Rozmetací voz s výtlačným systémom**
- Maximálna celková hmotnosť: 13 000 kg
- Ložný objem: cca 14 m³
- Maximálna rýchlosť: 25 km/h
- Mechanický potenciometer
- Univerzálne rozmetadlo s 2 vertikálnymi valcami a lopatkami, konštrukčná výška 2000 mm
- Hydraulická posuvná podlaha s polyuretánovými lištami, najlepšie tesnenie



Uvádzacia cena:
od 42.990,- EUR*

HKL 18



- **Hákový nosič kontajnérov**
- Maximálna celková hmotnosť: 18 000 kg
- Tandemový podvozok
- Parabolické pruženie Jumbo Titan agregát
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Rôzne nadstavby za príplatok

Uvádzacia cena:
od 29.990,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

ASW 261

- **Voz s výtlačným systémom**
- Maximálna celková hmotnosť: 20 000 kg
- 2 brzdené nápravy, prvá fix, zadná natáčaná od položky, hydraulicky uzatvárateľná
- Nápravy: 406 x 120 mm
- Pneumatiky: 550/60-22,5 16 PR
- Parabolické pruženie Gigant Plus agregát
- Kardanový hriadeľ
- Hydraulické pripojenie pre rozmetadlo hnoja



Uvádzacia cena:
od 58.900,- EUR*

ASW 391 TAURUS FOX

- **Voz s výtlačným systémom**
- Maximálna celková hmotnosť: 30 000 kg
- Nútené riadenie: 3 brzdené nápravy, prvá a zadná riadená
- Pneumatiky: 710/50 R 26,5
- BPW nápravy 410 x 180 mm s bzrdovým bubnom
- Hydraulické pripojenie pre rozmetadlo hnoja a dávkovacie valce
- Kardánové rozvody pre zadný adaptér



Uvádzacia cena:
od 99.950,- EUR*

MOBILFAST

- **Prekladacia zadná stena**
- Prekladací výkon až 20 m³/min
- Prekladacia výška až 5 m (závisí od typu pneumatík)
- Oteruvzdorné ploché reťaze
- Kompatibilná výlučne s vozom ASW



Uvádzacia cena:
od 32.500,- EUR*

ÜLS 400

- **Adaptér s prekladacou závitovkou**
- Prekladací výkon až 7,5 t/min
- Prekladacia výška až 4,5 m (závisí od typu pneumatík)
- Potrebný 2 dvojvetvový riadiaci blok
- Kompatibilný výlučne s vozom ASW



Uvádzacia cena:
od 15.990,- EUR*

RUBY

- **Čistiaci pás na cukrovú repu**
- Výkon: cca 15 m³/min
- Výška prekládky: 1500-4000 mm
- Šírka pásu: cca 1000 mm
- Rozstup líšt: 50 mm
- Kompatibilita: od typu ASW 271



Uvádzacia cena:
od 42.000,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
☎ +421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk

FW 27500 ROAD X LINE

- **Cisterna určená na prepravu**
- Max. celková hmotnosť: 34 000 kg
- Vzduchové pruženie
- 1. a 3. náprava natáčaná od podložky
- Nápravy: 410 x 180 BPW
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Posuvný uzáver plniaceho otvoru
- Dokovanie s 8" stúpacím potrubím a gumovým lievikom

Uvádzacia cena:
od 63.900,- EUR*



FW 29000 ROAD X POLYLINE

- **Cisterna určená na prepravu**
- Max. celková hmotnosť: 34 000 kg
- Plastová nádrž (GFK)
- Vzduchové pruženie
- 1. a 3. náprava natáčaná od podložky
- Nápravy: 410 x 180 BPW
- Pneumatiky: 385/65 R 22,5
- Posuvný uzáver plniaceho otvoru
- Dokovanie s 8" stúpacím potrubím a gumovým lievikom

Uvádzacia cena:
od 70.990,- EUR*



PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

- Hydraulické alebo elektronické nútené riadenie
- Rotačné piestové čerpadlo s prečerpávacím ramenom (6 m)
- Centrifugálne čerpadlo s prečerpávacím ramenom (6 m)
- Automatické prepínanie čerpadla
- Sací chobot
- Sacie rameno

VFW POLYLINE 14000

- **Cisterna určená na prepravu**
- Max. celková hmotnosť: 20 000 kg
- Dvojokruhový brzdový systém s ALB
- Parabolické pruženie, Titan agregát
- Prevádzková rýchlosť 30 km/h (doklad COC)
- Pneumatiky: 560/60 R 22,5
- Plastová nádrž (GFK)
- Ukazovateľ hladiny (antikor)
- Pevný rám, dvojkomponentná farba (nova sivá)
- Bez vlastného sania

Uvádzacia cena:
od 40. 990,- EUR*



VFW 16000 MAXX LINE PLUS

- **Vákuový cisternový voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 24 000 kg
- Spodné zapojenie, guľové spájacie oko K80
- Hydraulické pruženie ťažnej tyče
- Gigant Plus agregát
- Zadná náprava natáčaná od podložky
- Nápravy: 410 x 180 BPW
- Pneumatiky: 750/60 R 30,5
- Kompresor Battioni: 13 500 l
- Hydraulický turboplnič 8” (pod nádržou)
- S hadicovým aplikátorom SKATEMASTER 150



Uvádzacia cena:
od 95.900,- EUR*

TFW 26500 ROAD X LINE

- **Sedlový cisternový prepravný voz**
- Maximálna celková hmotnosť: 33 000 kg
- Spodné zapojenie, guľové spájacie oko K80
- Točňa s aktívnym zaťažením
- Lakovaná oceľová nádrž
- Vzduchové pruženie
- Zadná náprava riadená
- Pneumatiky: 560/60 R 22,5
- 13 500 l vákuový kompresor + 8" turboplniace zariadenie
- 6" uzáver s rýchlospojkou
- Dokovanie s 8" stúpacím potrubím a gumovým lievikom

PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

- Sací chobot
- Sacie rameno



Uvádzacia cena:
od 79.990,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

TSK 115

- **Trojstranný vyklápací voz**
- Max. celková hmotnosť: 11 500 kg
- Rozmer korby: 5000 x 2420
- 3 upevňovacích bodov
- Mechanicky nastaviteľná tažná tyč
- Parabolické pruženie
- Držiak na nájazdové rampy pod korbou
- Opcia: nájazdové rampy a nadstavbové bočnice

Uvádzacia cena:
od 21.500,- EUR*



STONE MASTER 252

- **Vyklápací voz pre stavebný priemysel**
- Max. celková hmotnosť: 22 000 kg
- Kyvný podvozok
- Korba vyrobená z oteruvzdornej ocele HB 400-450
- Hydraulická zadná stena
- Hydraulicky odpružené ťažné zariadenie, spodné zapojenie
- Guľové spájacie oko K80
- Robustné kolesá s oceľovou výstuhou

Uvádzacia cena:
od 43.300,- EUR*



DTL 300

- **Trojnápravový prepravník**
- Technicky prípustná max. hmotnosť: 24 000 kg
- Parabolické pruženie
- 70 mm drevená podlaha
- Mechanicky ovládaná nájazdová rampa
- 21 upevňovacích bodov

Uvádzacia cena:
od 32.100,- EUR*



Pozrite si ho pri práci!

Fliegl AGRO-CENTER

KSE 680 REŤAZOVO-DISKOVÝ KYPRIČ

- Držiak spodného uchytenia Kat. II.
- Pracovná šírka: 6,8 m
- Výkon: cca 8–12 ha/h
- Potrebná pracovná rýchlosť: cca 10–18 km/h, v závisloti od typu pôdy
- Hmotnosť: 4600 kg
- Priemer diskov: 350 mm
- Vzdialenosť diskov: 250 mm
- Požadovaný výkon traktora: 190–250 PS, v závisloti od typu pôdy
- Použitie: spracovanie kukuričného strniska, zamiešanie rastlinných zvyškov do pôdy, ničenie vyjačky kukuričnej, zaprávanie hnojovice a biomasy, príprava pôdy pred sejbou



Uvádzacia cena:
od 46.990,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
+421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk



TYP 600 ZAMETACIE ZARIADENIE

KEHFLI000230

- Zametací valec Ø: 600 mm
- Pracovná šírka: 2300 mm
- Kopírovanie terénu
- Zosilnené oporné koleso (Ø 306 mm)
- Uchytenie na vidlice vysokozdvižného vozíka
- Mechanicky otočný na oboch stranách (uhol: cca. 30°)
- Prietok oleja: 30–80 l/min
- Potrebuje 1 dvojčinné pripojenie
- Dostupné vo viacerých veľkostiach a rôznymi možnosťami uchytenia

Uvádzacia cena: **od 6.590,- EUR***



ECONOMY ZAMETACIE ZARIADENIE

KEHECO240000

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Pracovná šírka: 2300 mm
- Priemer zametacieho valca: 500 mm
- Počet segmentov: 49 ks (plastové)
- Hydraulická zberná vaňa nečistôt
- Dve nastaviteľné oporné kolesá (Ø 250 mm)
- Uhol zametania: mechanicky nastaviteľný (3 polohy)
- Prietok oleja: 30-60 l/min
- Vlastná hmotnosť: 360 kg

Uvádzacia cena: **od 3.350,- EUR***



TORNADO MULČOVAČ

MULFLM203000

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Pracovná šírka: 3000 mm
- Požadovaný výkon traktora: 100 PS
- Hmotnosť: 981 kg
- Hydraulický bočný posuv: 400 mm, so samomaznými ložiskami
- Priemer rotora Ø: 194 mm
- Hmotnosť kladív: 1,32 kg/kus
- Odolné klinové remene: 5 kusov
- Prevodovka s voľnobežnou spojkou

Uvádzacia cena: **od 8.390,- EUR***



EDDY MULČOVAČ

MULFLM302100

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Pracovná šírka: 2100 mm
- Požadovaný výkon traktora: 70 PS
- Hmotnosť: 610 kg
- Vyžaduje 2 dvojčinné pripojenia
- Počet kladív: 18 (Hmotnosť: 1,08 kg)
- Priemer rotora Ø: 159 mm
- Pohon: kardánový hriadeľ (540 otáčok/min)
- Prevodovka s voľnobežnou spojkou

Uvádzacia cena: **od 6.100,- EUR***




WOODKING CLASSIC OREZÁVAČ

ASHFLM000004

- 1 hydraulický pohon
- Bočný výsuv 1200 mm
- Možnosť naklonenia do vodorovnej polohy
- Elektrický riadiaci blok
- Pracovný záber: 2100 mm
- Priemer kotúčov 700 mm, hrúbka 4 mm, vídiové zuby 5 mm
- Priemer rezu: max. 280 mm
- Vlastná hmotnosť: 980 kg
- Traktor-čelný nakladač (Euronorm)
- Opcia: uchytenie na teleskopický nakladač

Uvádzacia cena: **od 16.500,- EUR***



DRTIČKA KONÁROV

FORFLI000450

- Trojbodový uchytenie KAT II.
- Kardánový pohon
- Otáčanie komína 270°
- Požadovaný výkon traktora 30-100 PS
- Maximálny priemer konárov 150 mm
- Plniaci otvor (D × Š): cca 700 × 410 mm
- Ručné dávkovanie
- Vlastná hmotnosť: 350 kg

Uvádzacia cena: **od 3.500,- EUR***

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl
AGRO-CENTER



FLEXCUT 100 OREZÁVAČ

SBWXXX700616

- Šírka rezu: 2000 mm
- Priemer konárov: max. 100 mm
- Bočný výsuv 1200 mm
- Možnosť naklonenia o 111°
- Hmotnosť: 740 kg
- Rezacia lišta vyrobená z oteruvzdornej ocele HB 500
- Vyžaduje 2 dvojčinné hydraulické pripojenia
- Uchytenie Euronorm alebo čelný nakladač

Uvádzacia cena:
od 13.990,- EUR*



ROZMETADLO NA DROBNÉ ZRNO

SBWXXX700630

- Objem: 90 litrov
- Pohon: 12 V, výkonný motor 170 W
- Šírka rozmetania: 2–24 m
- Napájací kábel 3 m, prepojovací kábel 6 m
- Rozmetá drobné zrno, trávnaté semená, umelé hnojivo, mikrogranuláty

Uvádzacia cena:
od 900,- EUR*



STOJAN NA VÝMENU KOLESA

SBWXXX970105

- Priemer kolesa 1000-2200 mm
- Šírka pneumatiky: max. 800 mm
- Maximálne zaťaženie: 1500 kg
- Rozmery: 1300 x 1015 x 1500 mm

Uvádzacia cena:
od 845,- EUR*



NÍZKA PRACOVNÁ PLOŠINA

ABHFLI000010V

- Maximálne zaťaženie: 250 kg
- Zodpovedá bezpečnostným štandardom ES
- Protišmyková mriežkovaná podlaha
- S úložným boxom na náradie
- Bočný vstup
- Uchytenie Euronorm
- Kôš (D x Š x V): 1570 x 920 x 1100 mm
- Montáž na teleskopický a čelný nakladač

Uvádzacia cena:
od 1.950,- EUR*



MIEŠAČKA HNOJA

SRWFLI600000

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Požadovaný výkon: 60–100 PS
- Miešacia lopata: Ø 500 mm
- Opcia: ochranný kryt
- Vysokokvalitné chrómové ložiská a tesnenia, odolné voči nečistotám
- Pre otvorené aj uzavreté nádrže hnojovice: 700 x 550 mm (V x Š)

Uvádzacia cena:
od 3.290,- EUR*



GARANT 602 SS MIEŠAČKA

MSSFLA060200

- Trojbodové uchytenie Kat II.
- Výkon: cca. 10 m^3/h
- Lakovanie 2K lakom
- Požadovaný výkon traktora: 50 PS
- Prevodovka: dvojstupňová, prevodový pomer 1:11
- Priemer plniaceho otvoru: 1200 mm
- Krátky čas miešania
- Kardánový hriadeľ s ochranou proti preťaženiu

Uvádzacia cena:
od 3.750,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
+421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk



BIG-BAG LYŽICA NA PLNENIE

BFSFLM000005

- Objem: 2,4 m³
- Uchytenie Euronorm
- Hydraulický posuvný uzáver
- Opcia: uchytenie na teleskopický nakladač
- Na osivo, obilie, kukuricu, drevenú štiepku, pelety, vápno a hnojivo

Uvádzacia cena:
od 5.890,- EUR*



LYŽICA NA SILÁŽ A HNOJ

DSSFLM240000V

- Objem: 1,5 m³
- Maximálny rozsah otvoru: 1370 mm
- Hydraulické hadice s rýchlospojkami
- Potrebuje 1 dvojčinnú prípojku
- Šírka: 2250 mm
- Uchytenie Euronorm a na teleskopický nakladač
- Pevná oceľová zadná doska (HB 500, 150 x 16 mm)

Uvádzacia cena:
od 2.950,- EUR*



VIDLY NA SILÁŽ A HNOJ

DSGFLM220000V

- Šírka: 2250 mm
- 12 hrotov
- Maximálny rozsah otvoru: 1424 mm
- Hydraulické hadice s rýchlospojkami
- Uchytenie na teleskopický alebo čelný nakladač
- Čelný nakladač s hrotmi: M22 × 1,5 mm, dĺžka: 810 mm
- Potrebuje 1 dvojčinnú prípojku

Uvádzacia cena:
od 3.590,- EUR*



PREKLADACIA ZÁVITOVKA

AZKJFM000089

- Dĺžka závitovky: 4000 mm
- Vonkajší priemer: 154 mm
- Hmotnosť: 180 kg
- Materiál: antikorová oceľ
- Potrebné 1 dvojčinné hydraulické pripojenie
- Montáž priamo na zadný otvor
- Lanový naviják pre nastavenie výšky
- Mechanické sklápanie
- Prekladací výkon závitovky: 1,5 m³/min

Uvádzacia cena:
od 3.890,- EUR*



PROFI- COMBI KLIEŠTE NA BALY

BZCFLM000010

- Veľkosť balov 900 mm a 2000 mm
- Robustná konštrukcia
- Optimálny pomer cena - kvalita
- Manipulácia aj s fóliovanými balíkmi
- Zaťaženie: 1400 kg
- Traktor-čelný nakladač a teleskopický nakladač
- Rovnomerné rozloženie tlaku na oboch stranách

Uvádzacia cena:
od 1.490,- EUR*



RADLICA NA OBILIE S PREDĹŽENÍM

FLVFLM00000 + PSSFLI100501

- Štít:
  - Hmotnosť: cca 210 kg
  - Oteruvzdorná polyuretánová lišta
  - Rozmery: 2500 x 940 mm (Š x V)
  - Trojbodové alebo Euronorm uchytenie
- Predĺženie výložníka:
  - Dĺžka ramena: 3000 mm
  - Hmotnosť: 260 kg
  - Euronorm (opcia: uchytenie na teleskopický nakladač)
  - Trojbodové uchytenie Kat. II. (strana radlice)

Uvádzacia cena:
od 4.450,- EUR*

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Agro-Center predajňa náhradných dielov

Fliegl AGRO-CENTER parts

Univerzálne náhradné diely rýchlo a jednoducho!



Pokazilo sa?

Chcete zrekonštruovať?

Vyberte si z našich univerzálnych náhradných dielov!

Náhradné diely skladom!
Rýchle doručenie v rámci celého Slovenska.

Zámok dverí



Uvádzacia cena:
19,- EUR*

ADR sada čelustí
(300 x 90)



Uvádzacia cena:
190,- EUR*

Vzduchojem: 40 l



Uvádzacia cena:
99,- EUR*

Zadná lampa



Uvádzacia cena:
52,- EUR*

Posuvný uzáver 6"



Uvádzacia cena:
165,- EUR*

M-časť 6"
(Italian System)



Uvádzacia cena:
23,- EUR

Rozprašovací štít
so 6" rýchlospojkou (Italian System)



Uvádzacia cena:
52,- EUR*



Spoznajte náš katalóg náhradných dielov!

www.flieglparts.sk

Fliegl Agro-Center predajňa náhradných dielov

parts@fliegl.sk

Telefónne číslo:
+421 908 730 481

www.agro-center.de

*Letak nepini podstatu ponuky. Uvedene sumy su NETTO ceny a nezahrnaju DPH. Obrazky su ilustracne a mozu sa lisit od skutocneho vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.

Fliegl Slovakia, s.r.o.
+421 35 77 22 510 +421 908 730 480 info@fliegl.sk

ČELNÝ NAKLADAČ »2527«

Vysoký výkon, malá priestorová náročnosť

Optimálny výhľad
na horný časť strieška adaptéra pre lepšiu ovládateľnosť

Jednoduchá údržba
vďaka ľahkému otváraniu kabíny a kapoty motora

Podrobný popis produktu

Uchytenie Euronorm
s hydraulickou rýchlospojkou pre mimoriadne rýchle pripojenie

Výnimočná stabilita
vďaka nízkemu ťažisku motora

Planétové nápravy
Ponon s voliteľnou 100%-nou uzávierkou diferenciálu

Sériová výbava:

- Pružené kabíny
- Voľný spätný tok
- 5 svetlometov namontovaných na nakladači (1 svetlomet na ramene pre optimálnu viditeľnosť z pracovného nástroja, 4 svetlomety v kabíne)
- Pripojenie Euronorm s hydraulickou rýchlospojkou

Výhody:

- Vyrobené v Nemecku
- Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky
- Veľká trhová sila
- Kvalitné diely od renomovaných výrobcov
- Nízke ťažisko motora zaručuje maximálnu stabilitu
- Jednoduchá údržba – kabína a kapota motora sa ľahko sklápajú alebo otvárajú
- Planétové nápravy s voliteľnou 100%-nou uzávierkou diferenciálu

od 38.990,- EUR*








*Letak nepĺní podstatu ponuky. Uvedené sumy sú NETTO ceny a nezahrňajú DPH. Obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vybavenia produktov.
Akcia platí do 10.12.2026 alebo do odvolania.